



11. SONDERLEITUNGEN
SPECIAL CORDSETS

11.1 SONDERLEITUNGEN SPECIAL CORDSETS



KABELBÄUME UND VERDRÄHTUNGSSÄTZE CABLE HARNESSES AND WIRE-SETS

Lieferoptionen Delivery Options	Kabelbäume Cable harnesses Verdrahtungssätze Wire-sets Komplette Innenverdrahtungen Complete internal Wirings
------------------------------------	--

STEGLEITUNG UND BANDLEITER – RIBBON CONDUCTORS

Lieferoptionen Delivery Options	Mehradrige Stegleitung Several Wires according to your requirements Schweißbandleitung mit und ohne Steg Ribbon with or without gap Aufbau und Konfektionierung mit Zwischenisolierung, und diversen Komponenten nach Kundenwunsch. Design and arrangement with intermediate Connections, and components according to clients demands.
------------------------------------	---

SONDERLEITUNGEN UND SPEZIALKABEL SPECIAL CABLE AND TAILORMADE WIRES

Lieferoptionen Delivery Options	Kabel mit besonderen: Cable and Wires with special: <ul style="list-style-type: none"> - Isolierungsstärken - Insulation dimensions - Isolierungsmaterialien - Insulation materials - Querschnitten - Square Sections - Leiteraufbau/Leiteranordnung - Conductor arrangements/Conductor Design - Litzen mit spezieller Leitfähigkeit - Leads with special conductivity - Anschlussleitungen mit Spezialsteckern - Cord sets with special Plugs - Konfektionen mit Sonderkomponenten - Manufacture of exceptional components
------------------------------------	--

11.1 SONDERLEITUNGEN SPECIAL CORDSETS

KOAXIALKABEL – COAXIAL CABLES

Querschnitte Square Section	2x0,50 mm ² 2x0,75 mm ² 2x0,50 mm ²
Kabel Cable	LI2GDY LI2G2DY SiCSi
Farben Colours	schwarz, weiß, silber, gold, transparent black, white, silver, gold, transparent
Einsatz Use	Besonders flexible Leitung mit einem Innenleiter und Außenleiter in Form einer Umseilung. Extraordinary flexibility with one inner Conductor, outer Conductor braided around inner Wire. Besonderes Einsatzgebiet in der Niedervolthalogentechnik bei Hänge- und Pendelleuchten. Especially designed for Low-Voltage halogen hangings and pendants.

WENDELLEITUNGEN – SPIRALISED CABLES

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm ² 3G0,75 mm ² 3G1,00 mm ² 3G1,50 mm ²
Kabel Cable	H03VVH8-F H05VVH8-F SiCSi
Farben Colours	Lieferbar in diversen Farben Available in various Colours
Lieferoptionen Delivery Options	Wendeldurchmesser, Wendellänge, Anfangs- und Endstück, Konfektionierung nach Vorgabe Please quote diameter and length of coil and length of straight ends.



11.2 INTERNATIONALE ZULEITUNGEN INTERNATIONAL CORDSETS



USA KABEL – USA CABLES

Lieferoptionen Delivery Options	USA Litzen und Leitungen USA Leads and Cords PVC-Litze 1xAWG18 105 °C PVC-Leads 1xAWG18 105 °C UL Style 1007 UL Style 1015 SPT-1/SPT-2 2x AWG18 105 °C SVT 3xAWG18 105 °C SJO 3xAWG18 schwarz (Gummileitung) SJO 3xAWG18 black (Rubber Cable) Andere Leitungstypen u. Querschnitte auf Anfrage Other Square Sections or Cable types on request
Farben Colours	schwarz oder weiß black or white

USA ZULEITUNGEN – USA CORDSETS


Lieferoptionen Delivery Options	USA Stecker 125V 10A 2-polig polarisiert USA Plug 125V 10A 2-pole polarised USA Stecker 125V 13A 3-polig USA Plug 125V 13A 3-pole USA Wippschalter 125V 2A USA Rocker Switch 125V 2A USA Drehrad-Schalter 125V 2A USA rotator Switch 125V 2A USA Fußtretschalter 125V 2A USA Footswitch 125V 2A
------------------------------------	--

USA FASSUNGEN – USA LAMPHOLDER

Lieferoptionen Delivery Options	USA Fassung E12 USA Lampholder E12 USA Fassung E26 USA Lampholder E26 Klipskappe Clipscap Klipskappen mit Schalter Clipscap with Switch
------------------------------------	--

JAPAN- UND AUSTRALIEN LEITUNG JAPAN- AND AUSTRALIAN CABLE

Lieferoptionen Delivery Options	Diverse Kabel- und Steckertypen auf Anfrage. Various Cabletypes and Plugs on request.
------------------------------------	--



11.3 ANSCHLAGTEILE CRIMPING COMPONENTS

ADERBEARBEITUNG – STOP COMPONENTS

Kontakttechnik crimp-contacts	Ultraschallverdichtung	Ultrasonic Welding
	Ringöse verzahnt	Toothed Ring Eyelet
	Flachsteckhülse	Fast-on
	Rundsteckhülse	RoundCoupler
	Stift	Circular pin
	Aderendhülse	Terminal Sleeve
	Ringöse nach DIN	Ring Eyelet according to DIN-Norm
	Flachsteckhülse gewinkelt	Angled Fast-in-Fast-on
	Rundstecker	Round Plug
	Buchse	Circular Socket
	Aderendhülse mit Isolierungsumfassung	Terminal Sleeves with insulation Support
	Kompaktieren	Compacted Strands
	Flachstecker	Fast-in
	Gabelschuh	Forked Fitting
	Stoßverbinder	Tap Connection

Querschnitte Square Section	0,14 mm ²
	0,25 mm ²
	0,34 mm ²
	0,50 mm ²
	0,75 mm ²
	1,00 mm ²
	1,50 mm ²
	2,50 mm ²
	4,00 mm ²
	6,00 mm ²
10,0 mm ²	
16,0 mm ²	

Materialien und Oberflächen materials and surfaces	Kupfer	Copper
	Messing	Brass
	Stahl	Steel
	Bronze	Bronze
	Silber	Silver
	Gold	Gold
	Blank	Blank
	Verzinkt	Tin-plated
	Versilbert	Silver-plated
	Vergoldet	Gold-plated
	Vernickelt	Nickel-plated