



5. STECKSYSTEME 250V
CONNECTOR SYSTEMS 250V

5.1 250V – 3-POLIG 16A ARÜ 250V – 3-POLE 16A ARÜ



NETZLEITUNG 3-POLIG – POWER CORD 3-POLE

Querschnitte Square Section	3G0,75 mm ² 3G1,50 mm ²	
Lieferumfang Delivery Range	HV Buchse 250V 16A HV Socket 250V 16A SchukoZentralStecker ProtectionCentralPlug SchukoWinkelStecker ProtectionAnglePlug	
Kabel Cable	mit Rundkabel with round Cable	
Artikel-Beispiele Article Examples	<p>xxx xx xxx xx 205 Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)</p> <p>331 01 326 103 00 205 H03VV-F 3G0,75 mm² schwarz, 2000 mm SchukoWinkelStecker, HV-Buchse 250V 16A H03VV-F 3G0,75 mm² black, 2000 mm ProtectionAnglePlug, HV Socket 250V 16A</p> <p>334 02 276 102 00 205 H05VV-F 3G1,50 mm² weiß, 1500 mm SchukoZentralStecker, HV-Buchse 250V 16A H05VV-F 3G1,50 mm² white, 1500 mm ProtectionCentralPlug, HV Socket 250V 16A</p>	



5

VERLÄNGERUNGSLEITUNG 3-POLIG EXTENSION CORDSET 3-POLE

Querschnitte Square Section	3G0,75 mm ² 3G1,50 mm ²	
Lieferumfang Delivery Range	HV Stecker 250V 16A HV Plug 250V 16A HV Buchse 250V 16A HV Socket 250V 16A	
Kabel Cable	mit Rundkabel with round Cable	
Artikel-Beispiele Article Examples	<p>xxx xx xxx 204 xx 205 Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)</p> <p>331 01 326 204 00 205 H03VV-F 3G0,75 mm² schwarz, 2000 mm HV-Buchse 250V 16A, HV-Buchse 250V 16A H03VV-F 3G0,75 mm² black, 2000 mm HV Socket 250V 16A</p> <p>334 02 276 204 00 205 H05VV-F 3G1,50 mm² weiß, 1500 mm HV-Stecker 250V 16A, HV-Buchse 250V 16A H05VV-F 3G1,50 mm² white, 1500 mm HV Plug 250V 16A, HV Socket 250V 16A</p>	





5.1 250V – 3-POLIG 16A ARÜ 250V – 3-POLE 16A ARÜ



ANSCHLUSSLEITUNG 3-POLIG LEAD-IN/LEAD-OUT CABLE 3-POLE

Querschnitte	3G0,75 mm ²
Square Section	3G1,50 mm ²
Lieferumfang	HV Stecker 250V 16A – Aderendhülsen
Delivery Range	HV Plug 250V 16A – Terminal Sleeves Aderendhülsen – HV Buchse 250V 16A Terminal Sleeves – HV Socket 250V 16A
Kabel	mit Rundkabel
Cable	with round Cable

Artikel-Beispiele	xxx xx xxx xx 205	Artikelnummern (beispielhaft)
Article Examples	xxx xx xxx 204 xx xxx	Article Number (exemplary)
	331 01 326 A07 00 205	H03VV-F 3G0,75 mm ² schwarz, 2000 mm 30/7/Aderendhülsen, HV-Buchse 250V 16A H03VV-F 3G0,75 mm ² black, 2000 mm 30/7/Terminal Sleeve, HV Socket 250V 16A
	334 02 276 A07 00 205	H05VV-F 3G1,50 mm ² weiß, 1500 mm 30/7/Aderendhülsen, HV-Buchse 250V 16A H05VV-F 3G1,50 mm ² white, 1500 mm 30/7/Terminal Sleeve, HV Socket 250V 16A
	331 02 326 204 00 A07	H03VV-F 3G0,75 mm ² weiß, 2000 mm HV-Stecker 250V 16A, 30/7/Aderendhülsen H03VV-F 3G0,75 mm ² white, 2000 mm HV Plug 250V 16A, 30/7/Terminal Sleeve
	334 01 276 204 00 A07	H05VV-F 3G1,50 mm ² schwarz, 1500 mm HV-Stecker 250V 16A, 30/7/Aderendhülsen H05VV-F 3G1,50 mm ² black, 1500 mm HV Plug 250V 16A, 30/7/Terminal Sleeve

5.2 250V – 3-POLIG 16A MONTIERBAR 250V – 3-POLE 16A ASSEMBLY VERSION



STECKSYSTEM MONTIERBAR – CONNECTOR SYSTEM ASSEMBLY VERSION

<p>Lieferumfang Delivery Range</p>	<p>Bemessungsspannung und -strom 230V 16A Rated Tension and Current 230V 16A</p> <p>Stecker 3-polig Typ 1 Plug 3-pole Type 1</p> <p>Kupplung 3-polig Typ 1 Socket 3-pole Type 1</p> <p>Verteiler Splitter</p> <p>Stecker 3-polig Typ 2 Plug 3-pole Type 2</p> <p>Kupplung 3-polig Typ 2 Socket 3-pole Type 2</p> <p>Schutzklasse I, 3-polig mit Erdleiter Protection Class I, 3-pole grounded</p> <p>Stecksystem 3-polig ständig ab Lager lieferbar, 4-polig, 5-polig oder mehrpolig kann auf Anfrage jederzeit angeboten und geliefert werden. Connector Systems 3-pole are always on stock, 4-pole, 5-pole and higher polarity can be calculated and delivered upon request at any time.</p>
---	--

Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx xx xx 236 xxx xx xxx 216 xx xxx	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	334 01 226 103 00 236	H05VV-F 3G1,5 mm ² schwarz, 1000 mm, SchukoWinkelStecker, Kupplung Typ 2, flache Bauform ohne Verriegelung H05VV-F 3G1,5 mm ² black, 1000 mm, ProtectionAnglePlug, Socket Type 2, flat Cordgrip without lock
	334 01 226 216 00 A07	H05VV-F 3G1,5 mm ² schwarz, 1000 mm, Stecker Typ 2, flache Bauform ohne Verriegelung, 30/7/Aderendhülse H05VV-F 3G1,5 mm ² black, 1000 mm, Plug Type 2, flat Cordgrip without lock, 30/7/Terminal Sleeve
	334 01 326 216 00 236	H05VV-F 3G1,5 mm ² schwarz, 2000 mm, Stecker Typ 2, flache Bauform ohne Verriegelung Kupplung Typ 2, flache Bauform ohne Verriegelung H05VV-F 3G1,5 mm ² black, 2000 mm, Plug Type 2, flat Cordgrip without lock, Socket Type 2, flat Cordgrip without lock



5





5.3 250V – 2-POLIG 10A ARÜ 250V – 2-POLE 10A ARÜ



NETZLEITUNG 2-POLIG – POWER CORD 2-POLE

Querschnitte Square Section	2x0,50 mm ² 2x0,75 mm ² 2x1,00 mm ²
Lieferumfang Delivery Range	HV Buchse 250V 10A HV Socket 250V 10A EuropaZentralStecker EuropeanCentralPlug EuropaWinkelStecker EuropeanAnglePlug KonturenZentralStecker ContourCentralPlug KonturenWinkelStecker ContourAnglePlug
Kabel Cable	mit Flachkabel/mit Rundkabel with flat Cable/with round Cable
Lieferoptionen Delivery Options	Handscharter Handswitch Fußtretschalter Footswitch Aufbauscharter Built-Up Switch

Artikel-Beispiele Article Examples

xxx xx xxx xxx xx 208 xxx xx xxx xxx xx 203	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
221 01 326 101 00 208	H03VWH2-F 2x0,75 mm ² schwarz, 2000 mm, EuropaWinkelStecker, HV6-fach Verteiler 250V 10A H03VWH2-F 2x0,75 mm ² black, 2000 mm EuropeanAnglePlug, HV 6-way Splitter 250V 10A
222 02 501 100 21 203	H05VWH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 1500/500 mm, EuropaZentralStecker, Fußtretschalter, HV-Kupplung 250V 10A H05VWH2-F 2x0,75 mm ² white, 1500/500 mm, EuropeanCentralPlug, Footswitch, HV Socket 250V 10A
221 01 504 104 02 203	H03VWH2-F 2x0,75 mm ² schwarz, 2000/800 mm, KonturenZentralStecker Handscharter, HV-Kupplung 250V 10A H03VWH2-F 2x0,75 mm ² black, 2000/800 mm ContourCentralPlug, Handswitch, HV Socket 250V 10A
222 02 501 105 21 203	H05VWH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 1500/500 mm, KonturenWinkelStecker Fußtretschalter, HV-Kupplung 250V 10A H05VWH2-F 2x0,75 mm ² white, 1500/500 mm, ContourAnglePlug, Footswitch, HV Socket 250V 10A

5.3 250V – 2-POLIG 10A ARÜ 250V – 2-POLE 10A ARÜ



VERLÄNGERUNGSLAITUNG 2-POLIG HOCHVOLT EXTENSION CORDSET 2-POLE HIGH-VOLTAGE

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm ² 2x1,00 mm ²
Lieferumfang Delivery Range	HV Buchse 250V 10A HV Socket 250V 10A
Kabel Cable	mit Flachkabel/mit Rundkabel with flat Cable/with round Cable
Lieferoptionen Delivery Options	Handscharter Handswitch Fußtretscharter Footswitch Aufbauscharter Built-Up Switch

Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx 202_xx xxx xxx xx xxx xxx xx 203	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	221 01 326 202 00 203	H03VH2-F 2x0,75 mm ² schwarz, 2000 mm, HV-Stecker 250V 10A, HV-Buchse 250V 10A H03VH2-F 2x0,75 mm ² black, 2000 mm HV Plug 250V 10A, HV Socket 250V 10A
	222 02 501 202 21 203	H05VH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 1500/500 mm, HV-Stecker 250V 10A, Fußtretscharter, HV-Buchse 250V 10A H05VH2-F 2x0,75 mm ² white, 1500/500 mm, HV Plug 250V 10A, Foot-Switch, HV Socket 250V 10A
	221 01 504 202 02 203	H03VH2-F 2x0,75 mm ² schwarz, 2000/800 mm, HV-Stecker 250V 10A, Handscharter, HV-Buchse 250V 10A H03VH2-F 2x0,75 mm ² black, 2000/800 mm, HV Plug 250V 10A, Handswitch, HV Socket 250V 10A





5.3 250V – 2-POLIG 10A ARÜ 250V – 2-POLE 10A ARÜ

ANSCHLUSSLEITUNG 2-POLIG, HOCHVOLT LEAD-IN/LEAD-OUT CABLE 2-POLE, HIGH-VOLTAGE

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm ² 2x1,00 mm ²
Lieferumfang Delivery Range	HV Stecker 250V 10A – Aderendhülsen HV Plug 250V 10A – Terminal Sleeves Aderendhülsen – HV Buchse 250V 10A Terminal Sleeves – HV Socket 250V 10A
Kabel Cable	mit Flachkabel/mit Rundkabel/Silikon 180° with flat Cable/with round Cable/Silicone 180°



Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx 202_xx xxx xxx xx xxx xxx xx 203	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	221 01 326 202 00 A07	H03VH2-F 2x0,75 mm ² schwarz, 2000 mm, HV-Stecker 250V 10A, 30/7/Aderendhülsen H03VH2-F 2x0,75 mm ² black 2000 mm, HV Plug 250V 10A, 30/7/Ter- minal Sleeve
	222 02 276 202 00 A07	H05VH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 1500 mm HV-Stecker 250V 10A, 30/7/Aderendhülsen H05VH2-F 2x0,75 mm ² white, 1500 mm HV Plug 250V 10A, 30/7/Terminal Sleeve
	221 01 326 A07 00 203	H03VH2-F 2x0,75 mm ² schwarz, 2000 mm, 30/7/Aderendhülsen, HV-Buchse 250V 10A H03VH2-F 2x0,75 mm ² black, 2000 mm 30/7/Terminal Sleeve, HV Socket 250V 10A
	222 02 276 A07 00 203	H05VH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 1500 mm, 30/7/Aderendhülsen, HV-Buchse 250V 10A H05VH2-F 2x0,75mm ² white 1500 mm, 30/7/Terminal Sleeve, HV Socket 250V 10A

5.3 250V – 2-POLIG 10A ARÜ 250V – 2-POLE 10A ARÜ



DURCHVERDRAHTUNG 2-POLIG – FORWARD CONNECTION 2-POLE

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm ² 2x1,00 mm ²
Lieferumfang Delivery Range	HV Stecker 250V 10A – HV Plug 250V 10A HV Buchse 250V 10A – HV Socket 250V 10A zusammen angeschlagen in Aderendhülsen zur Montage z. B. im Trafo Lead-in and Lead-out crimped into Terminal Sleeves for Wiring inside transformer
Kabel Cable	mit Flachkabel/mit Rundkabel/Silikon 180° with flat Cable/with round Cable/Silicone 180°

Artikel-Beispiele Article Examples

xxx xx xxx 202 xx xxx
xxx xx xxx xxx xx 203

Artikelnummern (beispielhaft)
Article Number (exemplary)

221 01 711 202 48 203

H03VH2-F 2x0,75 mm² schwarz,
300+300 mm, HV-Stecker 250V 10A,
V-Crimp 20/7/ Aderendhülse, HV-Buchse
250V 10A
H03VH2-F 2x0,75 mm² black, 300+300
mm, HV Plug 250V 10A,
V-Crimp 20/7/Terminal Sleeve,
High-Voltage Socket 250V 10A

221 02 712 202 49 203

H03VH2-F 2x0,75 mm² weiß, 500+500
mm, HV-Stecker 250V 10A, V-Crimp 20/7
Lüsterklemme, HV-Buchse 250V 10A
H03VH2-F 2x0,75 mm² white,
500+500 mm, HV Plug 250V 10A,
V-Crimp 20/7/Terminal Block,
HV Socket 250V 10A





5.3 250V – 2-POLIG 10A ARÜ 250V – 2-POLE 10A ARÜ

VERTEILERLEISTE 2-POLIG – DISTRIBUTER BOX 2-POLE

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm ²
Lieferumfang Delivery Range	HV-Stecker 250V 10A – HV Plug 250V 10A HV-Buchse 250V 10A – HV Socket 250V 10A EuropaStecker EuropeanPlug KonturenStecker ContourPlug
Kabel Cable	mit Flachkabel with flat Cable
Lieferoptionen Delivery Options	Handscharter Handswitch Fußtretschalter Footswitch Aufbauscharter Built-Up Switch



Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx xx 208	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	221 01 326 101 00 208	H03VWH2-F 2x0,75 mm ² schwarz, 2000 mm, EuropaWinkelStecker, HV 6-fach Verteiler 250V 10A H03VWH2-F 2x0,75 mm ² black, 2000 mm, EuropeanAnglePlug, HV 6-way Splitter 250V 10A
	222 02 501 100 21 208	H05VWH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 1500/500 mm, EuropaZentralStecker, Fußtretschalter, HV 6-fach Verteiler 250V 10A H05VWH2-F 2x0,75 mm ² white, 1500/500 mm, EuropeanCentralPlug, Footswitch, HV 6-way Splitter 250V 10A
	222 02 501 105 21 208	H05VWH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 1500/500 mm, KonturenWinkelStecker, Fußtretschalter, HV 6-fach Verteiler 250V 10A H05VWH2-F 2x0,75 mm ² white, 1500/500 mm, ContourAnglePlug, Footswitch, HV 6-way Splitter 250V 10A

5.4 250V – 2-POLIG 7A ARÜ (HV MINI) 250V – 2-POLE 7A ARÜ (HV MINI)



STECKSYSTEM 250V 2-POLIG 7A (HV MINI) CONNECTOR SYSTEM 250V 2-POLE 7A (HV MINI)

Anwendung
Application
Anwendungen bei Netzspannung 250V,
bei besonders geringer Baugröße
Applications at 250V power supply with especially small size

Lieferumfang
Delivery Range
HV Mini-Stecker 250V 7A
HV Mini-Kupplung 250V 7A
HV Mini-4-fach-Verteiler (max. 2500 Watt)
HV Mini-Plug 250V 7A
HV Mini-Socket 250V 7A
HV Mini-4-way-Splitter (max. 2500 Watt)

Artikel-Beispiele Article Examples	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
xxx xx xxx 200 xx xxx xxx xx xxx xxx xx 201 xxx xx xxx xxx xx 209	
221 01 226 200 00 A07	H03VVH2-F, 2x0,75 schwarz, 1000 mm, HV Mini-Stecker, 30/7/Aderendhülse H03VVH2-F, 2x0,75 black, 1000 mm, HV-Mini-Plug, 30/7/Terminal Sleeve
221 02 326 201 00 A07	H03VVH2-F, 2x0,75 weiß, 2000 mm, HV-Mini-Kupplung, 30/7/Aderendhülse H03VVH2-F, 2x0,75 white, 2000 mm, HV-Mini-Socket, 30/7/Terminal Sleeve
221 01 226 209 00 A07	H03VVH2-F, 2x0,75 schwarz, 1000 mm, HV-Mini-4-fach Verteiler, 30/7/Aderendhülse H03VVH2-F, 2x0,75 black, 1000 mm, HV-Mini-4-way Splitter, 30/7/Terminal Sleeve



5



5.5 250V – 2-POLIG 2,5A (7,5 mm) 250V – 2-POLE 2,5A (7,5 mm)

STECKSYSTEM 250V 2-POLIG 2,5A (7,5 mm) CONNECTOR SYSTEM 250V 2-POLE 2,5A (7,5 mm)

Lieferumfang Delivery Range	Stecker (schwarz oder weiß, rot = Schalter) Plug (black or white, red = Switch) Kupplung (schwarz oder weiß) Socket (black or white) 6-fach Verteiler (schwarz oder weiß) 6-way splitter (black or white) 6-fach Verteiler mit Schalt-Eingang (rot) 6-way splitter with Switch option input (red) Kabeltyp H03VVH2-F 2x0,75 mm ² Cable type H03VVH2-F 2x0,75 mm ² Schutzklasse II ohne Erdleiter Protection Class II without ground
--------------------------------	--

Artikel-Beispiele Article Examples

[xxx xx xxx 247 xx xxx](#)
[xxx xx xxx xxx xx 248](#)
[xxx xx xxx xxx xx 251](#)
[xxx xx xxx xxx xx 252](#)

Artikelnummern (beispielhaft)
Article Number (exemplary)

[221 01 326 247 00 A07](#)

H03VVH2-F 2x0,75 mm², schwarz,
2000 mm, 7,5 mm-System,
Buchsenkontakt + Gehäuse schwarz,
30/7/Aderendhülse

[221 01 326 248 00 A07](#)

H03VVH2-F 2x0,75 mm², black, 2000 mm,
7,5 mm System, Circular Socket Contact +
Housing black, 30/7/Terminal Sleeve

[221 01 326 251 00 A07](#)

H03VVH2-F 2x0,75 mm², schwarz,
2000 mm, 7,5 mm-System,
Stiftkontakt + Gehäuse schwarz,
30/7/Aderendhülse
H03VVH2-F 2x0,75 mm², black, 2000 mm,
7,5 mm System, Circular Pin Contact +
Housing black, 30/7/Terminal Sleeve

[221 01 326 252 00 A07](#)

H03VVH2-F 2x0,75 mm², schwarz,
2000 mm, 7,5 mm-System, 6-fach Verteiler
ohne Schalteingang schwarz,
30/7/Aderendhülse
H03VVH2-F 2x0,75 mm², black, 2000 mm,
7,5 mm System, 6-way Splitter without
Switch Connection black, 30/7/Terminal
Sleeve

H03VVH2-F 2x0,75 mm², schwarz,
2000 mm, 7,5 mm-System, 6-fach Verteiler
mit Schalteingang schwarz,
30/7/Aderendhülse
H03VVH2-F 2x0,75 mm², black, 2000 mm,
7,5 mm System, 6-way Splitter with Switch
Connection black, 30/7/Terminal Sleeve

5.6 250V 2-POLIG 1A UND 2,5A 250V 2-POLE 1A AND 2,5A



VS-STECKSYSTEM 1A UND 2,5A VS-CONNECTOR SYSTEM 1A AND 2,5A

Lieferumfang Delivery Range	Stecker Plug Kupplung Socket 6-fach Verteiler 6-way Splitter Schutzklasse II, 2-polig ohne Erdleiter Protection Class II, 2-pole without earth
Nennspannung Nominal Voltage	Bemessungsspannung und -strom 230V 1A Rated Tension and Current 230V 1A Bemessungsspannung und -strom 230V 2,5A Rated Tension and Current 230V 2,5A

Artikel-Beispiele Article Examples	<p>xxx xx xxx xx 263 xxx xx xxx 262 xx xxx</p> <p>231 02 276 001 00 263</p> <p>231 02 276 262 00 001</p> <p>221 01 326 101 00 264</p>	<p>Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)</p> <p>H03VV-F 2x0,75 mm² weiß, 1500 mm, Möbelkupplung 2,5A, glatt abgeschnitten H03VV-F 2x0,75 mm² white, 1500 mm, Furniture Socket 2,5A Flat cut</p> <p>H03VV-F 2x0,75 mm² weiß, 1500 mm, Möbelstecker 2,5A, glatt abgeschnitten H03VV-F 2x0,75 mm² white, 1500 mm, Furniture Plug 2,5A flat cut</p> <p>H03VV-F 2x0,75 mm² schwarz, 2000 mm, EuroWinkelStecker, Möbelverteiler 6-fach H03VV-F 2x0,75 mm² black, 2000 mm, EuropeanAnglePlug, 6-way furniture Splitter</p>
---------------------------------------	--	--



5



5.7 250V – C7 C8 250V – C7 C8

STECKSYSTEM C7 C8 – CONNECTOR SYSTEM C7 C8

Lieferumfang Delivery Range	Stecker C8 Plug C8 Kupplung C7 Socket C7
Lieferoptionen Delivery Options	EuroStecker EuropeanPlug EuroWinkelStecker EuroAnglePlug T5 Stecker T5 Plug T5 Steckdose T5 Socket in den Farben schwarz, weiß Colours black and white
Kabel Cable	kombinierbar mit to be combined with H03VWH2-F 2x0,75 mm ² H05VWH2-F 2x0,75 mm ²
Anwendung Application	Konzipiert für Unterbauleuchten mit entsprechenden Anschlüssen (Eingang/Ausgang) Made for Cabinet Lights with corresponding Connections (Input/Output)

Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx xx 128 xxx xx xxx 127 xx xxx	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	221 02 326 100 00 128	H03VWH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 2000 mm, EuroZentralStecker, Kleingerätesteckdose C7 H03VWH2-F 2x0,75 mm ² white, 2000 mm, EuropeanCentralPlug, small appliance Socket C7
	221 02 326 127 00 A07	H03VWH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 2000 mm, Kleingerätestecker C8, 30/7/Aderendhülse H03VWH2-F 2x0,75 mm ² white, 2000 mm, small appliance Plug C8, 30/7/Terminal Sleeve
	221 02 326 127 00 128	H03VWH2-F 2x0,75 mm ² weiß, 2000 mm, Kleingerätestecker C8, Kleingerätesteckdose C7 H03VWH2-F 2x0,75 mm ² white, 2000 mm, small appliance Plug C8 small appliance Socket C7

5.8 HIGHLED HIGHLED



HIGHLED, LED STECKSYSTEM FÜR 250V HIGHLED, CONNECTOR SYSTEM FOR 250V

Lieferumfang Delivery Range	Stecker Plug Kupplung Socket 3-fach Verteiler 3 way Splitter
Anwendung Delivery Options	Stecksystem für Hochvolt-LEDs Connector System for High Voltage LEDs 3-polig mit Erdleiter 3-pole including earth connector 250V 5A 250V 5A
Kabel Cable	H03VV-F 3G0,75 H03VV-F 3G0,75 Andere Kabeltypen auf Anfrage Other cable types on request

Auch lieferbar als zweipolige Version für 250V 5A ohne Erde!
Also available with two poles 250V 5A without earth!

