





## 2.1 NETZSTECKER POWER PLUGS



### EUROPAZENTRALSTECKER – EUROPEANCENTRALPLUG

Querschnitte Square Section	2x0,50 mm <sup>2</sup> 2x0,75 mm <sup>2</sup> 2x1,00 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 2,5A
DIN DIN	nach DIN VDE 0620 according to DIN VDE 0620
Kabel Cable	mit Flachkabel/mit Rundkabel with flat Cable/with round Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 100 xx xxx</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>221 01 276 100 00 A07</b>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 1500 mm EuropaZentralStecker, 30/7/Aderendhülsen H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 1500 mm EuropeanCentralPlug, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>221 02 326 100 00 A07</b>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm EuropaZentralStecker, 30/7/Aderendhülsen H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm EuropeanCentralPlug, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>221 02 386 100 00 A07</b>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 3000 mm EuropaZentralStecker, 30/7/Aderendhülsen H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 3000 mm EuropeanCentralPlug, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>231 01 326 100 00 A07</b>	H03VV-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 2000 mm EuropaZentralStecker, 30/7/Aderendhülsen H03VV-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 2000 mm EuropeanCentralPlug, 30/7/Terminal Sleeve

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)

> please refer to assembly components (for self-assembly)


### EUROPAWINKELSTECKER – EUROPEANGLEPLUG

Querschnitte Square Section	2x0,50 mm <sup>2</sup> 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 2,5A
DIN DIN	nach DIN VDE 0620 according to DIN VDE 0620
Kabel Cable	mit Flachkabel with flat Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 101 xx xxx</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>221 01 276 101 00 A07</b>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 1500 mm EuropaWinkelStecker, 30/7/Aderendhülsen H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 1500 mm EuropeanAnglePlug, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>222 02 386 101 00 Z09</b>	H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 3000 mm EuropaWinkelStecker, 20/5/verzinkt H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 3000 mm EuropeanAnglePlug, 20/5/tinned

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)

> please refer to assembly components (for self-assembly)






## 2.1 NETZSTECKER POWER PLUGS



### KONTURENZENTRALSTECKER – CONTOURCENTRALPLUG

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm <sup>2</sup> 2x1,00 mm <sup>2</sup> 2x1,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 10A
DIN DIN	nach DIN VDE 0620 according to DIN VDE 0620
Kabel Cable	mit Flachkabel/mit Rundkabel with flat Cable/with round Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 104 xx xxx</b>  <b>222 01 276 104 00 203</b>  <b>222 02 326 104 00 230</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)  H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 1500 mm KonturenZentralStecker, HV Kupplung 250V 10A H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 1500 mm ContourCentralPlug, HV Socket 250V 10A  H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm KonturenZentralStecker, ST18 Kupplung H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm ContourCentralPlug, ST18 Socket
---------------------------------------	--	--



### KONTUREN WINKEL STECKER – CONTOURANGLEPLUG

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm <sup>2</sup> 2x1,00 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 10A
DIN DIN	nach DIN VDE 0620 according to DIN VDE 0620
Kabel Cable	mit Flachkabel with flat Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 105 xx xxx</b>  <b>222 01 276 105 00 050</b>  <b>222 02 326 105 00 A26</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)  H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 1500 mm KonturenWinkelStecker, 30/-abgemantelt H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 1500 mm, ContourAnglePlug, 30/ -unsheathed  H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm KonturenWinkelStecker, 70/10/Aderendhülse mit Kragen H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm ContourAnglePlug, 70/10/ Terminal Sleeve insulated
---------------------------------------	--	--

## 2.1 NETZSTECKER POWER PLUGS



### SCHUKOZENTRALSTECKER – PROTECTIONCENTRALPLUG

Querschnitte Square Section	3G0,75 mm <sup>2</sup> 3G1,00 mm <sup>2</sup> 3G1,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 16A
DIN DIN	nach DIN VDE 0620 according to DIN VDE 0620
Kabel Cable	mit Rundkabel with round Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 102 xx xxx</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>331 01 276 102 00 A07</b>	H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 1500 mm SchukoZentralStecker, 30/7/Aderendhülse H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> black, 1500 mm ProtectionCentralPlug, 30/7/ Terminal Sleeve
	<b>331 02 326 102 00 A07</b>	H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm SchukoZentralStecker, 30/7/Aderendhülse H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm ProtectionCentralPlug, 30/7/Terminal Sleeve

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)

> please refer to assembly components (for self-assembly)

### SCHUKOWINKELSTECKER – PROTECTIONANGLEPLUG

Querschnitte Square Section	3G0,75 mm <sup>2</sup> 3G1,00 mm <sup>2</sup> 3G1,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 16A
DIN DIN	nach DIN VDE 0620 according to DIN VDE 0620
Kabel Cable	mit Rundkabel with round Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 103 xx xxx</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>331 02 326 103 00 A07</b>	H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm SchukoWinkelStecker, 30/7/Aderendhülse H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm ProtectionAnglePlug, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>332 01 386 103 00 A07</b>	H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 3000 mm SchukoWinkelStecker, 30/7/Aderendhülse H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> black, 3000 mm ProtectionAnglePlug, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>334 02 326 103 00 236</b>	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm SchukoWinkelStecker, GST18 Kupplung flach H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm ProtectionAnglePlug, GST 18 Conductor flat

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)

> please refer to assembly components (for self-assembly)





## 2.1 NETZSTECKER POWER PLUGS



### SCHWEIZER STECKER – SWISS PLUG

Querschnitte Square Section	3G0,75 mm <sup>2</sup> 3G1,00 mm <sup>2</sup> 3G1,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 16A (3-polig) 250V 16A (3-pole) 250V 2,5A (2-polig) 250V 2,5A (2-pole)

Kabel Cable	mit Rundkabel with round Cable
----------------	-----------------------------------

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 110 xx xxx</b>  <b>331 02 326 110 00 A07</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)  H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm Schweizer Stecker montiert, 30/7/Aderendhülse H03VV-F3G0,75 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm Swiss Plug assembled, 30/7/Terminal Sleeve
---------------------------------------	--	--

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)

> please refer to assembly components (for self-assembly)



### DÄNEMARK STECKER 3-POLIG – DENMARK PLUG 3-POLE

Querschnitte Square Section	3G0,75 mm <sup>2</sup> 3G1,00 mm <sup>2</sup> 3G1,50 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	--

Nennspannung Nominal Voltage	250V 16A
---------------------------------	----------

DIN DIN	nach DIN VDE 0620 according to DIN VDE 0620
------------	--

Kabel Cable	mit Rundkabel with round Cable
----------------	-----------------------------------

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 121 xx xxx</b>  <b>332 02 256 121 00 X17</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)  H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> grau RAL7001, 1300 mm Dänemark Stecker, 100/5/Ringöse M4 grüngelb, 100/AE braun+blau H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> grey RAL7001, 1300 mm Denmark Plug, 100/5/Toothed Ring Eyelet M4 green-yellow, 100/AE brown+blue
---------------------------------------	--	---

## 2.1 NETZSTECKER POWER PLUGS



ENGLAND STECKER – UK PLUG	
Querschnitte Square Section	2x0,75 mm <sup>2</sup> 2x1,00 mm <sup>2</sup> 3G0,75 mm <sup>2</sup> 3G1,00 mm <sup>2</sup> 3G1,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V, 3A 250V, 5A 250V, 10A 250V, 13A
DIN DIN	gemäß BS Norm – mit Sicherung according to British Standards – with Fuse
Kabel Cable	HAR (harmonisierte) Leitung HAR (harmonised) Cables mit Flachkabel/ mit Rundkabel with flat Cable/ with round Cable




Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx <b>114</b> xx xxx	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>222 01 386 114 00 A07</b>	H05VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 3000 mm England Stecker mit 5A Sicherung, 30/7/Aderendhülse H05VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 3000 mm UK Plug with 5A fuse, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>xxx xx xxx 113 xx xxx</b>	England-Stecker mit 3A-Sicherung UK Plug with 3A fuse
	<b>xxx xx xxx 114 xx xxx</b>	England-Stecker mit 5A-Sicherung UK Plug with 5A fuse
	<b>xxx xx xxx 115 xx xxx</b>	England-Stecker mit 10A-Sicherung UK Plug with 10A fuse
	<b>xxx xx xxx 116 xx xxx</b>	England-Stecker mit 13A-Sicherung UK Plug with 13A fuse

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)  
> please refer to assembly components (for self-assembly)



## 2.2 KUPPLUNGEN SOCKETS



### EUROPA-KUPPLUNG – EUROPEAN SOCKET

Querschnitte Square Section	2x0,50 mm <sup>2</sup> 2x0,75 mm <sup>2</sup> 2x1,00 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 2,5A
Kabel Cable	mit Flachkabel/ mit Rundkabel with flat Cable/ with round Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<a href="#">xxx xx xxx xxx xx 150</a>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<a href="#">221 02 326 100 00 150</a>	Euro-Verlängerung H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm EuropaZentralStecker, EuroKupplung European-Extension H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white 2000 mm, EuropeanCentralPlug, European Socket
	<a href="#">222 02 089 Z09 00 150</a>	H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 320 mm 20/9/verzinnt, EuroKupplung H05VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 320 mm 20/9/tinned, European Socket

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)

> please refer to assembly components (for self-assembly)



### SCHUKO-KUPPLUNG – PROTECTION SOCKET

Querschnitte Square Section	3G0,75 mm <sup>2</sup> 3G1,00 mm <sup>2</sup> 3G1,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung Nominal Voltage	250V 16A
Kabel Cable	mit Rundkabel with round Cable

Artikel-Beispiele Article Examples	<a href="#">xxx xx xxx xxx xx 152</a>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<a href="#">331 01 226 A07 00 152</a>	H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 1000 mm 30/7/Aderendhülse, SchukoKupplung H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> black, 1000 mm 30/7/Terminal Sleeve, Protection Socket
	<a href="#">334 02 326 103 00 152</a>	SchukoVerlängerung H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> weiß, 2000 mm, SchukoWinkelStecker, SchukoKupplung Protection-Extension H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> white, 2000 mm, ProtectionAnglePlug, Protection Socket

> siehe auch Montage-Komponenten (zur Selbstmontage)

> please refer to assembly components (for self-assembly)



## 2.3 SCHALTER/STECKDOSEN-KOMBINATION SWITCH/SOCKET-COMBINATIONS



### SCHALTER/STECKDOSEN-KOMBINATION SWITCH/SOCKET-COMBINATIONS

<b>Zuleitung</b> Lead-in	H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> 3G1,00 mm <sup>2</sup> 3G1,50 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülsen mit Europa Kupplung mit Steckverbinder mit Steckverteiler	with Terminal Sleeves with European Socket with Connector System with Distributor Box
<b>Schalter</b> Switch	Einpoliger Abschalter Zweipoliger Abschalter Tast-Schalter	single pole Switch two pole Switch Push Button Switch
<b>Steckdose</b> Socket	Schuko Steckdose Steckdose mit Erdungsstift Steckdose mit Abdeckklappe Steckdose mit Kindersicherung	with protection Socket with Earth Pin Protection with covered Sockets with Children Protection
<b>Ableitung</b> Lead out	H03VVH2-F H05VVH2-F H03VV-F H05VV-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> 2x1,00 mm <sup>2</sup> mit Europa Kupplung mit Steckverbinder mit Steckverteiler	with European Socket with Connector System with Distributor Box
<b>Anschlussbox komplett</b> Connection box complete	2x0,75 mm <sup>2</sup> 2x1,0 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülsen mit Europa Kupplung mit Steckverbinder mit Steckverteiler eingebaute Sicherung eingebauter elektronischer/ konventioneller Trafo	with Terminal Sleeves with European Socket with Connector System with Distributor Box Built-In fuse Built-In electronic/conventional Transformer
<b>Vorverdrahtung</b> Pre-Wiring	Sicherheitsabschaltungen Wechselschaltungen Schalter und Steckdosen voneinander getrennt Unterputzdosen, Einbaudosen, Aufbaudosen	Security cut off 2-way-Switching Switch and Socket separated Undercoat, Built-In components, Built-up components

Artikelbeispiele, siehe folgende Seite  
Article Examples see next page





## 2.3 SCHALTER/STECKDOSEN-KOMBINATION SWITCH/SOCKET-COMBINATIONS



Artikel-Beispiele	<b>xxx xx xxx xxx 31 xxx</b>	Schalter/Steckdosen-Kombination PEHA Schuko weiß
Article Examples		Switch/Socket Combination PEHA ProtectionPlug white
	<b>xxx xx xxx xxx 32 xxx</b>	Schalter/Steckdosen-Kombination PEHA Schuko chrom matt
		Switch/Socket Combination PEHA ProtectionPlug chrome
	<b>xxx xx xxx xxx 33 xxx</b>	Schalter/Steckdosen-Kombination PEHA B/F chrom matt
		Switch/Socket Combination PEHA B/F Plug chrome
	<b>334 02 742 103 31 152</b>	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> weiß, 1500 mm (Zuleitung) + 500 (Ableitung) mm, Schuko- WinkelStecker, SSD-Kombi Schuko weiß, EuroKupplung
		H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> white, 1500 mm (Cordset) + 500 (Outlet) mm, SchukoAngle- Plug, SSD-Combination Protection white, Protection Socket
	<b>334 02 742 103 33 191</b>	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> weiß, 1500 mm (Zuleitung) + 500 mm (Ableitung) , Schu- koWinkelStecker, SSD-Kombi B/F chrom matt, BMA 2-polig montiert
		H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> white, 1500 mm (Cordset) + 500 mm (Outlet), Protection- AnglePlug, SSD-Combination, B/F chrome, BMA, 2-pole assembled

*variable Zuleitungen, Ableitungen etc., andere Kombinationen auf Anfrage*

*please feel free to ask for variable Cordsets, Conductions etc. and other combinations*

## 2.4 STECKDOSENLEISTEN MULTIPLE SCHUKO COUPLERS



### MEHRFACHSTECKDOSENLEISTEN – MULTIPLE SOCKETS

<b>Kabeltyp</b> Cable Type	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennspannung</b> Nominal Voltage	250V
<b>Lieferumfang</b> Delivery Choice	<p>SchukoStecker – Steckdosenleiste, Aderendhülsen – Steckdosenleiste freie Endbearbeitung – Steckdosenleiste Steckdosenleiste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 bis 6-fach</li> <li>- auf Wunsch mit gedrehten Steckdoseneinsätzen (45° oder 90°)</li> <li>- mit und ohne Schalter</li> <li>- verschiedene Farben auf Anfrage (auch Sonderfarben möglich)</li> <li>- auch für Belgien/Frankreich, England und andere Länder</li> </ul> <p>ProtectionPlug – Multiple Coupler, Terminal Sleeves – Multiple Coupler Free Ending at Choice – Multiple Coupler Multiple Coupler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 to 6-way Coupler</li> <li>- with turned Sockets (45° or 90°)</li> <li>- with and without Switch</li> <li>- various Colours on request (even special Colours)</li> <li>- also available for Belgium/France, England and other countries</li> </ul>

<b>Artikel-Beispiele</b> Article Examples	<b>334 02 266 103 00 160</b>	3-fach-Kabel 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, weiß, mit Schalter 3-way Socket-Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm white with Switch
	<b>334 02 266 103 00 161</b>	3-fach-Kabel 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, weiß, ohne Schalter 3-way Socket-Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm white without Switch
	<b>334 01 276 103 00 161</b>	3-fach-Kabel 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1500 mm, schwarz, ohne Schalter 3-way Socket-Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1500 mm black, without Switch
	<b>334 02 276 103 00 164</b>	4-fach-Kabel 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1500 mm, weiß, ohne Schalter 4-way Socket-Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1500 mm, white, without Switch
	<b>334 01 266 103 00 163</b>	6-fach-Kabel 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, weiß, ohne Schalter 6-way Socket – Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, white without Switch
	<b>333 01 266 103 00 163</b>	6-fach-Kabel 3G1 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, schwarz, ohne Schalter 6-way Socket – Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, black, without Switch
	<b>334 02 266 103 00 162</b>	6-fach-Kabel 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, weiß, mit Schalterbeleuchtung 6-way Socket – Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, white, with Switch light
	<b>333 01 276 103 00 162</b>	6-fach-Kabel 3G1 mm <sup>2</sup> , 1500 mm, schwarz, mit Schalterbeleuchtung 6-way Socket-Cable 3G1,5 mm <sup>2</sup> , 1400 mm, black, with Switch light

